Pinot Salomon

Vass4R11s396-400

0Mtp901

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Clos 12
Pl. 20 A 4
Pinot Salomon
4 Rg 11 A 396-400

12 - 20 A 4

Pinot Salomon

feuille martelé ?











Désignation Pinot Salomon

Clos 12 Planche 20 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité 2.8 60

Charge : P.0 0

s. 1 0

2 5

3 1

4 0

5 0

Désignation : Pinot Salomon

Clos 12 Planche 20 Côté A N° 4.

Vigueur : 1

Date de mâturité : 11.8.61

Pourriture : P0 +1

Charge : S. 1 2

2 4

3 5

4 2

5 1

Désignation : Pinot Salomon

Clos IX Planche 18 Rang A Souche 2

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 18-7-64

Date de Maturité : 11.8.64 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 7

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 12.20 A4 Pinot Salomon

| | Nombre total | DATES 2.3 | 6.3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Dle 5-3-61 1x

-1

Année : 1965

Emplacement IX 18 A 2 Désignation Pinot Salomon

| | Nombre total | DATES 27.3 | 1.4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | faible | | |
| 4 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 3 |

Dle 1-4-65 +4

Année : 1966

Emplacement ..IX 18A2........ Désignation ..Pinot Salomon....

| | Nombre total | 113 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 4 | 6 | 3 | | | 0b 11-3-66 | | | | |
| 5 | 5 | 2 | | | | -1 | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

DATES

Désignation : Pinot Salomon.

VASSAL Bl 12 Planche 20 Côté A N° 4 Souche 1 2 ③ 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

42 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⓪ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Pinot Salomon

VASSAL Bl 12 Planche 20 côté A N° 4 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Pinot Salomon

VASSAL IX Planche 18 côté N° A2 Souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 6/64

Nº ordre

Désignation Pinot Salomon

Clos IX Planche 18 Côté A 2 rang souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5) parfois

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Nº d'ordre

Désignation Pinot Salomon

VASSAL 12 planche 20 côté A Nº 4 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne 2 – Petite (3).

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6). très

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé I – mi-aoûté (2) – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse I – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – de couleur blanc I – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5).

27 – Très pruinée (7) – pruinée 8 – non pruinée 9.
Coloration régulière (I) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (I) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7. arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (I) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (I) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (I) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 herbacé 6 – spéciale 7.

3I – A pédicelle long I – moyen 2 – court (3).

3I – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

3I – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet évident (I) – peu apparent 2 .

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré (8) – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) I – difficile (2).

Rennes Août 1961

Dénomination ......................Pinot Salomon..........................

Planche ..IX.18.A2..... Côté ................ Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen (3)
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...........5............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre : *mi* Désignation : *Pinot Salomon*

Origine :

Emplacement : *d IX 18 A2*

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3). ☿

9 - $L_1/L$ ......................... (1) - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ ......................... 1 - (2).

11 - Lobes ......................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .............. 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~EA~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Domergue 80*